## GUIA RÁPIDO Adicionar dispositivo ao WD-Desk



01 - Acesse o menu principal: Painel de controle / Dispositivos:



02 - Na aba servidor, clique em "Adicionar dispositivo" e preencha os campos de acordo com o equipamento:

- Nome: Identificação do local, Ex: "casa"
- Endereço: domínio criado no site, Ex: "minhacasa.jflddns.com.br"
- Porta: porta liberada na rede, a padrão é "8000"
- Usuário: usuário do DVR, padrão "admin"
- Senha: senha do equipamento, padrão "12345"

## GUIA RÁPIDO Adicionar dispositivo ao WD-Desk



Arquivo? Sistema Ver Ferramenta	Ajuda	WD-DESK		admin 🛞 🗰 26 14:01:31 🔒 🗕 🗗 🗙
Painel de Controle	× Dispositivos			
Servidor 🗐 Grupo				
Organização	Dispositivo para gestão (1)			
📾 Dispositivo	Adicionar Dis Alterar	Apagar Configuração VCA Resource Atu	alizar tudo	Filtro
Dispositivo de registo em	Nome 🔺   IF	Adicionar	× ID Gravação Sinal	Hardware Ligação ,
Adicionar novo tipo de dis	suporte 1 Modo de adição:			21
	IP/Domínio	Segmento IP     Servidor IP     HiDDNS		
	<ul> <li>Adicionar dispos</li> <li>Nome:</li> <li>Endereço:</li> <li>Porta:</li> <li>Usuário:</li> <li>Senha:</li> <li>✓ Exportar para</li> <li>Dispositivo online (</li> <li>Adicionar a cli</li> </ul>	sitivo          Teste         abcd.jflddns.com.br         8000         admin         ••••••         a grupo         to dispositivo como o nome do grupo e adicione         ligados ao dispositivo enquanto grupo.		, Filtro
		Adicionar Cancel	lar me Adicionado.	
	192.168.0.124 WD-4210	8000 WD-42101020100901AAWK539840770WCV0	2010-05-06 09:27:05 Não	
É possível adicionar um dispositivo	192.168.0.37 WD-4116	5000 WD-41161620150710AAWR528992994WCVU	2016-04-27 20:44:45 Não	Ω
de codificação: DVR/DVS/NVR/IPC/IPD	192.168.0.4 JFL CD-2015 IP	8000 JFL CD-2015 IP20140426CCWR462114351	2016-04-27 20:44:30 Não	, v
🔗 🥵 🕼 Alarme de Detecção de Movimento 🦸 🗖 🗖				

## 03 - Depois de adicionado acesse o menu: Painel de controle / Visualizar:



www.jfl.com.br

## GUIA RÁPIDO Adicionar dispositivo ao WD-Desk



04 - Dê um duplo clique no dispositivo que foi adicionado e as imagens serão carregadas.

