GUIA RÁPIDO Converter áudio para Wave



01 - Utilizamos o software editor de áudio – GoldWave. Abra o arquivo de mídia a ser editado, localizado no seu computador;



02 - Acesse o menu Effect / Filter / Low/Highpass e altere o valor para 4000;

GUIA RÁPIDO Converter áudio para Wave



GoldWave	Low/Highpass
File Edit [Effect] View Tool Options Window Help Image: Censor Image: Censor	Cutoff frequency Initial cutoff (Hz): - + 4000 5k 10k 15k 20k
Echo	Final cutoff (Hz): - + 1000 5k 10k 15k 20k
1 Formula Formula 0 Invert Example 0 Mechanize Parametric EQ 1 Multichannel Mixer Noise Gate 2 Offset Son Africa	Settings
-0.5 Pitch Pop/Click 0:00 Plug-in Pidg-in 0:00 Reverb Smoother 1:30 0:00 Reverb Smoother 1:30	1:40 1:50 2:00 2:10 Presets
0:00 ⑦ Time 0:50 1:10 1:20 1:30 Voice Over Volume Unicensed version. Please click 1	
Stereo Low/Highpas Has Resample 0.000 to 3:20.568 (3:20.568) V	0.000 • 2 : Unlicensed U OK Cancel Help

03 - Acesse o menu Effect / Resample e altere o valor para 8000;



www.jfl.com.br

GUIA RÁPIDO Converter áudio para Wave



04 - Salve o arquivo no menu File / Save As. Dê o nome para o arquivo / Tipo: Wave / Atributo: PCM unsigned 8 bit, mono;

